




Bauobjekt	_____	Liste Nr.	_____	Plan Nr.	_____
	_____	Datum	_____	Gezeichnet	_____
Bauteil	_____	Bestellt durch	_____		
Ingenieur	_____		_____		
Telefon/Fax	_____	Liefertermin	_____		
	_____	Genauere Lieferadresse	_____		
	_____		_____		
Bauunternehmung	_____		_____		
	_____	Tel. Baustelle	_____		

Schall-Isodorn HQW und HQW HL



Schall-Isobox Standard
Schall-Isobox DUO*



Schall-Isobox
Schall-Isobox DUO*



**Dorn



Portalbewehrung



Portalbewehrung DUO



Elementhülse

Für Ortbeton - komplettes Set bestehend aus:

Schall-Isobox, Dorn (Edelstahl KWK III), Portalbewehrung

Typ/Farbe	HQW 300		HQW 350		HQW 400		HQW-HL 300		HQW-HL 350		HQW-HL 400	
Anzahl Sets												
Schall-Isobox	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*
Schallschutz	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB
Brandschutzmanschette Isolationsstärke angeben (Siehe Blatt 3)	mm		mm		mm		mm		mm		mm	

Für Elementbau - komplettes Set bestehend aus:

Schall-Isobox, Dorn (Edelstahl KWK III), Portalbewehrung, Elementhülse

Typ/Farbe	HQW-E 300		HQW-E 350		HQW-E 400		HQW-HLE 300		HQW-HLE 350		HQW-HLE 400	
Anzahl Sets												
Schall-Isobox	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*
Schallschutz	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB
Brandschutzmanschette Isolationsstärke angeben (Siehe Blatt 3)	mm		mm		mm		mm		mm		mm	

* Schall-Isobox DUO: bei negativer (= abhebender) Querkraft erforderlich

** Dorn: Stahl verzinkt auf Anfrage möglich

Ihr Lieferant

Generalvertrieb und technische Beratung

JORDAHL H-BAU AG

Wasterkingergweg 2 ■ 8193 Eglisau ■ Tel. 044 807 17 17 ■ Fax 044 807 17 18
info@jordahl-hbau.ch ■ www.jordahl-hbau.ch

Bestellung FAX 044 807 17 18

Bitte ausfüllen, sichern und faxen, oder PDF direkt mailen.
Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von JORDAHL H-BAU, www.jordahl-hbau.ch



JORDAHL H-BAU

Stand 11.2016

Bauobjekt _____	Liste Nr. _____	Plan Nr. _____
_____	Datum _____	Gezeichnet _____
Bauteil _____	Bestellt durch _____	_____
Ingenieur _____	_____	_____
_____	Liefertermin _____	_____
Telefon/Fax _____	Genauere Lieferadresse _____	_____
_____	_____	_____
Bauunternehmung _____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	Tel. Baustelle _____	_____

Schall-Isodorn HQW 60/60 HL



Schall-Isobox Standard
Schall-Isobox DUO*

Schall-Isobox
Schall-Isobox DUO*

**Dorn

Portalbewehrung

Portalbewehrung DUO

Elementhülse

Für Ortbeton - komplettes Set bestehend aus: Schall-Isobox, Dorn (Edelstahl KWK III), Portalbewehrung		Für Elementbau - komplettes Set bestehend aus: Schall-Isobox, Dorn (Edelstahl KWK III), Portalbewehrung						
Typ/Farbe	HQW 60/60 HL 2		HQW 60/60 HL 3		HQW 60/60 HLE 2		HQW 60/60 HLE 3	
Anzahl Sets								
Schall-Isobox	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*	Standard	DUO*
Schallschutz	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB	31 dB	41 dB
Brandschutzmanschette Isolationsstärke angeben (Siehe Blatt 3)	mm		mm		mm		mm	

* Schall-Isobox DUO: bei negativer (= abhebender) Querkraft erforderlich

** Dorn: Stahl verzinkt auf Anfrage möglich

Ihr Lieferant

Generalvertrieb und technische Beratung

JORDAHL H-BAU AG

Wasterkingweg 2 ■ 8193 Eglisau ■ Tel. 044 807 17 17 ■ Fax 044 807 17 18
info@jordahl-hbau.ch ■ www.jordahl-hbau.ch

Bestellung FAX 044 807 17 18

Bitte ausfüllen, sichern und faxen, oder PDF direkt mailen.
Gemäss den aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
von JORDAHL H-BAU, www.jordahl-hbau.ch



JORDAHL H-BAU

Stand 11.2016

Bauobjekt	_____	Liste Nr.	_____	Plan Nr.	_____
	_____	Datum	_____	Gezeichnet	_____
Bauteil	_____	Bestellt durch	_____		
Ingenieur	_____		_____		
	_____	Liefertermin	_____		
Telefon/Fax	_____	Genauere Lieferadresse	_____		
	_____		_____		
Bauunternehmung	_____		_____		
	_____	Tel. Baustelle	_____		

Schall-Isodorn HQW Einzelteile



Schall-Isobox Standard
Schall-Isobox DUO*



Schall-Isobox
Schall-Isobox DUO*



**Dorn



Portalbewehrung



Portalbewehrung DUO



Elementhülse

Zusätzliche Einzelteile	HQW			HQW-HL			HQW-HL 2		HQW-HL 3	
	Standard	DUO*		Standard	DUO*		Standard	DUO*	Standard	DUO*
Schall-Isobox/Anzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schallschutz	31 dB	41 dB		31 dB	41 dB		31 dB	41 dB	31 dB	41 dB
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Ortbeton	Elementbau		Ortbeton	Elementbau		Ortbeton	Elementbau	Ortbeton	Elementbau
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dorne/Längen mm	300	350	400	300	350	400	350		430	
Anzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Armierungskörbe	Standard	DUO*		Standard	DUO*		Standard	DUO*	Standard	DUO*
Anzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elementhülse/Anzahl	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Brandschutzmanschetten	Ausschnitt 60/40 60/60			Ausschnitt 60/40 60/60			Ausschnitt 60/40 60/60			Ausschnitt 60/40 60/60		
	10 mm			40 mm			70 mm			100 mm		
Isolationsstärken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anzahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20 mm			50 mm			80 mm			110 mm		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30 mm			60 mm			90 mm			120 mm		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Schall-Isobox DUO: bei negativer (= abhebender) Querkraft erforderlich

** Dorn: Stahl verzinkt auf Anfrage möglich

Ihr Lieferant

Generalvertrieb und technische Beratung

JORDAHL H-BAU AG

Wasterkingergweg 2 ■ 8193 Eglisau ■ Tel. 044 807 17 17 ■ Fax 044 807 17 18
info@jordahl-hbau.ch ■ www.jordahl-hbau.ch