

## VKF Brandschutzanwendung Nr. 27637

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Gruppe 261              | Baukonstruktionen und Bausysteme   |   |
| Gesuchsteller           | Jordahl H-Bau AG<br>Wasterkingerweg 4<br>8193 Eglisau<br>Schweiz   |   |
| Hersteller              | H-Bau Technik GmbH<br>79771 Klettgau-Erzingen<br>Germany   |   |
| Produkt                 | ISOPRO   |   |
| Beschrieb               | Kragplattenanschluss für tragende Stahlbetonkonstruktionen, Wärmedämmelement aus Steinwolle ROCKWOOL (160mm), oben und unten abgedeckt mit Transport- und Montagehilfe (<1.5mm), D=160mm |   |
| Anwendung               | REI 90-RF1<br>Anleitung für Bemessung und Konstruktion nach Angabe des Gesuchstellers.<br>Bei allen Gebäudehöhen (inkl. Hochhäuser) im Bereich der Aussenwandkonstruktion anwendbar.     |   |
| Unterlagen              | F-Ingenieur GmbH: Gutachten 'ISOPRO' (08.11.2017), rechnerischer Nachweis 'ISOPRO CH IPTD 70' (01.08.2016)   |   |
| Prüfbestimmungen        | -  |   |
| Beurteilung             | Feuerwiderstandsklasse:  | REI 90  |
| Gültigkeitsdauer        | 31.12.2022   |   |
| Ausstelldatum           | 13.12.2017   | Anerkennungsstelle der kantonalen Brandschutzbehörden |
| Ersetzt Anerkennung vom | -  |   |



*M. Donzé*

Marcel Donzé

*G. Rappo*

Gérald Rappo



Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Auskunft über die Anwendbarkeit  
gemäss den Schweizerischen  
Brandschutzvorschriften

## VKF Nr. 27637

|               |  |                  |            |
|---------------|--|------------------|------------|
| Gruppe 261    | Baukonstruktionen und Bausysteme                                 | Gültigkeitsdauer | 31.12.2022 |
| Gesuchsteller | Jordahl H-Bau AG<br>Wasterkingenweg 4<br>8193 Eglisau<br>Schweiz |                  |            |
| Produkt       | ISOPRO   |                  |            |

---

### Direkter Anwendungsbereich

Keine weiteren Anwendungen möglich.

**Attestation d'utilisation AEAI n° 27637**

|                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| Groupe 261                | Constructions et systèmes de construction   |        |
| Requérant                 | Jordahl H-Bau AG<br>Wasterkingenweg 4<br>8193 Eglisau<br>Schweiz  |        |
| Fabricant                 | H-Bau Technik GmbH<br>79771 Klettgau-Erzingen<br>Germany  |        |
| Produit                   | ISOPRO  |        |
| Description               | Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine de roche ROCKWOOL (160mm), recouvert dessus et dessous de matériau d'aide au transport et au montage (<1.5mm), E=160mm |        |
| Utilisation               | REI 90-RF1<br>Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.<br>Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).                                 |        |
| Documentation             | F-Ingenieur GmbH: Gutachten 'ISOPRO' (08.11.2017), rechnerischer Nachweis 'ISOPRO CH IPTD 70' (01.08.2016)  |        |
| Conditions d'essai        | -   |        |
| Appréciation              | Classe de résistance au feu:  | REI 90 |
| Durée de validité         | 31.12.2022  |        |
| Date d'édition            | 13.12.2017  |        |
| Remplace l'attestation du | -   |        |

Organisme de reconnaissance des  
autorités cantonales de protection incendie



Marcel Donzé



Gérald Rappo





Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Information sur l'utilisation selon  
les prescriptions suisses de  
protection incendie AEAI

## n° AEAI 27637

Groupe 261                    Constructions et systèmes de construction  
Requérant                    Jordahl H-Bau AG  
    Wasterkingeweg 4  
    8193 Eglisau  
    Schweiz  
Produit                         ISOPRO

Durée de validité            31.12.2022

---

### Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.